

4.4 ANNEXE N°4 : liste des adresses utiles

DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

Corse du Sud : Immeuble, le solferino – 8, Cours Napoléon- BP 309- 20 176 AJACCIO CEDEX
Tel : 04 95 51 86 20 Fax : 04 95 51 12 88

Haute Corse : Résidence Bella Vista- BP 187- 20 293 BASTIA CEDEX

Tel : 04 95 32 84 00 Fax : 04 95 32 64 50

DIREN : Direction Régionale de l' Environnement

19, cours Napoléon – BP 334- 20 180 AJACCIO CEDEX
Tel : 04 95 51 79 70 Fax : 04 95 51 79 89

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Corse

19 cours Napoléon 20 181 AJACCIO CEDEX
Tel : 04 95 51 52 25 Fax : 04 95 21 20 69

DRAF : Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (Service Régional de la Forêt et du bois)

Immeuble, le solferino – 8, Cours Napoléon- BP 309- 20 176 AJACCIO CEDEX
Tel : 04 95 51 86 56 Fax : 04 95 21 02 01

CETEF DE CORSE : Centre d'Etude des Techniques Forestières de Corse

Piazzole 20234 PIOBETTA
Tel : 04 95 36 29 87

CRPF DE CORSE : Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse

71 cours Napoléon 20 000 AJACCIO
Tel : 04 95 23 84 24 Fax : 04 95 23 84 38

Fédération Départementale des chasseurs de Corse de Sud

Résidence « les lacs », avenue du Mont Thabor 20 090 AJACCIO
Tel : 04 95 23 16 91 Fax : 04 95 20 24 48

Fédération Départementale des chasseurs de Haute Corse

Résidence Nouvelle Corniche, quartier St Joseph 20 600 BASTIA
Tel : 04 95 32 25 99 Fax : 04 95 32 75 58

ITEPSA : Service de l'Inspection du Travail de l'Emploi et de la Politique Social Agricole

Corse du Sud : 19 cours Napoléon – BP 72- 20 176 AJACCIO CEDEX
Tel : 04 95 21 28 22 Fax : 04 95 21 61 00

Haute Corse : Résidence Bella Vista- BP 187- 20 293 BASTIA CEDEX
Tel : 04 95 32 84 80

Lycée Agricole de Sartène

Route de Lévie – 20 100 SARTENE
Tel : 04 95 77 09 76 Fax : 04 95 73 46 33

ODARC : Office du Développement Agricole et Rural de Corse

Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA CEDEX
Tel : 04 95 30 95 30 fax : 04 95 73 46 33
Antenne d'AJACCIO 19 AV .Noël Franhini – BP 913 - 20 700 AJACCIO CEDEX
Tel : 04 95 29 26 90 fax : 04 95 22 57 72

OEC : Office de l'Environnement de la Corse

Avenue Jean Nicoli 20250 CORTE
Tel : 04 95 45 04 00 Fax : 04 95 45 04 01

ONF : Office National des Forêts

Résidence la Pietrina – AV . La Grande Armée- 20 000 AJACCIO
Tel : 04 95 23 78 20 Fax : 04 95 20 81 15

PNRC : Parc Naturel Régional de Corse

2, rue Major Lambroschini – BP 417- 20 184 AJACCIO CEDEX 1
Tel : 04 95 51 79 10 Fax : 04 95 21 88 17

4.5 ANNEXE N°5 : Glossaire des termes techniques forestiers employés

A

Abrouissement

Dégât provoqué par les animaux lorsqu'ils broutent les jeunes pousses des plants ou des semis.

Accrués

Terrains abandonnés gagnés spontanément par une végétation ligneuse.

Amélioration

Ensemble des interventions ayant pour but de maintenir la croissance et la vigueur maximale d'un peuplement et d'en sélectionner les arbres sur des critères de qualité. Ces interventions regroupent les dépressages, les éclaircies (appelées aussi « coupes d'amélioration ») ainsi que les opérations de conversion des taillis en futaie.

B

Balivage intensif

Opération d'amélioration d'un taillis simple consistant à choisir et marquer un grand nombre de jeunes arbres d'avenir (baliveaux) ainsi qu'une végétation d'accompagnement en vue de produire à l'avenir du bois d'oeuvre de qualité.

Biodiversité (ou diversité biologique)

Variété biologique à toutes les échelles : variété d'écosystèmes sur un territoire, variété d'espèces dans les écosystèmes, variété d'individus dans les espèces.

Bois de chauffage (ou bois de feu)

Ensemble des bois (bois rond, fendu, scié, coupé en bûches, en quartiers, rondins de petite longueur, bois décheté en bûchettes) destinés à être brûlés pour chauffer les habitations ou pour l'agrément, ou utilisés pour le charbonnage (transformation en charbon de bois).

Bois d'oeuvre

Bois débité à des dimensions (et formes) convenant pour la fabrication d'éléments de construction (charpente), meuble, emballage, aménagements. Le bois d'oeuvre est couramment utilisé en sciage, déroulage ou tranchage. Généralement, les arbres utilisés doivent être assez gros (diamètre à 1,30 mètre supérieur à 30-35 cm).

Brin

Arbre issu de rejet de souche.

C

Cépée

Ensemble des brins issus des rejets d'une même souche.

Climax

Etat d'un écosystème ayant atteint un stade d'équilibre relativement stable à l'échelle humaine.

Cloisonnements

Ensemble de layons créés dans une parcelle permettant la réalisation de travaux sylvicoles (cloisonnements culturaux) ou la sortie des bois lors des éclaircies (cloisonnements d'exploitation).

Coupes d'amélioration

Voir « éclaircies » et « amélioration ».

Coupe de taillis

Exploitation intervenant dans un taillis simple. Elle consiste à couper tous les brins systématiquement tous les 20 à 50 ans.

Coupes progressives

Ensemble d'interventions ayant pour but de renouveler naturellement une futaie régulière. Le peuplement est d'abord très fortement éclairci pour provoquer l'apparition des semis (coupe d'ensemencement). Les semenciers sont ensuite exploités peu à peu pour mettre en lumière les semis installés (coupes secondaires). Quand la parcelle est entièrement ensemencée, tous les arbres qui subsistent sont exploités (coupe définitive).

Coupe rase (ou coupe à blanc)

Exploitation systématique de tous les arbres présents dans une parcelle. Cette intervention est généralement réalisée pour renouveler un peuplement artificiellement par plantation ou, plus rarement, par semis.

Coupe sanitaire

Exploitation intervenant généralement dans les peuplements âgés en attente d'être renouvelés ou ayant subi une attaque parasitaire (ou un accident climatique), ayant pour but de prélever les arbres malades ou dépérissants.

Couvert (forestier)

Proportion de la surface couverte par la projection verticale des houppiers de l'ensemble des arbres d'un peuplement.

D

Débardage

Opération d'exploitation forestière consistant à amener les arbres abattus depuis la parcelle jusqu'à une place de dépôt où un camion viendra les chercher. Généralement, le débardage s'effectue avec un « porteur » (tracteur qui porte les bois) sur terrain plat et avec un « skidder » (tracteur qui traîne les bois) sur terrain en pente.

Débardeur

Personne qui réalise le débardage ou tracteur utilisé pour débarder.

Débroussaillage

Intervention consistant à supprimer la végétation basse et à couper les branches basses des arbres dans une parcelle, un pare-feu ou en bord de piste. Elle a généralement pour but de prévenir les incendies (réduction de la masse combustible et des risques de départ de feu) ou de reconquérir des pâturages. Ces deux objectifs sont souvent complémentaires.

Dégagement

Intervention consistant à supprimer la végétation qui concurrence des plants ou des semis naturels en les privant de lumière (concurrence aérienne) ou en les privant d'eau (concurrence racinaire). Les dégagements peuvent être manuels, mécaniques ou chimiques.

Dépressages

Travaux d'amélioration intervenant dans des semis naturels (de toutes essences) ou dans un jeune taillis (généralement de châtaignier), plus rarement dans des plantations. Le dépressage a pour but d'abaisser la densité des jeunes arbres pour maintenir leur croissance et pour les sélectionner d'après leur qualité. Les arbres coupés sont laissés au sol car ils sont trop petits pour être commercialisés (leur hauteur est de 6 mètres maximum).

Détourage

Dans un taillis, éclaircie localisée autour des beaux sujets pour favoriser le développement de leur houppier dans le but de produire, à l'avenir, du bois d'œuvre.

Durée de survie

Délai séparant l'âge limite d'un peuplement de son âge actuel.

E

Eclaircie

Intervention consistant à abaisser la densité des arbres dans une futaie régulière pour maintenir leur croissance, les sélectionner sur leur qualité et conserver un bon état sanitaire et une bonne stabilité au peuplement.

« Eclaircie de taillis »

Expression désignant une intervention consistant à abaisser la densité des brins (ou des cépées) dans un taillis. Elle peut intervenir dans les taillis de chênes méditerranéens et a alors souvent, outre la production de bois de chauffage, un objectif paysager, sylvopastoral ou de protection des sols.

Ecosystème

Système biologique fonctionnel intégrant l'ensemble des êtres vivants présents dans une station donnée.

Elagage

Coupe des branches basses des arbres pour produire un bois sans nœud sur une hauteur de 6 mètres en général. L'élagage se pratique suivant des règles bien précises : précocement, modérément, progressivement.

Endémique

Se dit d'une espèce qui ne se rencontre qu'en un lieu ou une région donnée.

Enrichissement

Techniques sylvicoles permettant d'introduire (ou d'augmenter l'importance) des essences intéressantes compte tenu des objectifs du propriétaire.

Etage de végétation

Ensemble des séries de végétation présentes dans une zone bioclimatique donnée.

Exploitabilité

Notion liée à la récolte d'un peuplement forestier. Lors de la réflexion sur la gestion de la forêt (souvent au moment de l'élaboration du plan simple de gestion), des critères (diamètre et âge d'exploitabilité) sont fixés à partir desquels cette récolte sera possible.

F

Feuillus précieux

Feuillus qui, s'ils sont de bonne qualité, ont une grande valeur économique due à leur relative rareté et aux qualités technologiques de leur bois. Il s'agit principalement du merisier, des érables et des noyers. On peut également classer dans cette catégorie les alisiers.

Fût

Partie du tronc d'un arbre commercialisable comme bois d'œuvre. Elle est comprise entre la souche et le houppier.

Futaie

Peuplement forestier composé d'arbres issus de graines. Les arbres sont alors dits « de franc pied ». L'objectif donné à une futaie est généralement la production de bois d'œuvre

G

Gestion durable

Concept définissant, depuis la Conférence de Rio (1992), une gestion susceptible de fournir à la population actuelle les biens et services qu'elle attend de la forêt, sans remettre en cause la possibilité, pour les générations futures, de faire de même. Cette notion a été précisée ensuite, par grands groupes de pays. En Europe, les gouvernements ont défini la gestion durable comme une gestion respectant les 6 critères d'Helsinki (du nom de la conférence où ces critères ont été adoptés) : maintien des capacités de production, maintien du bon état sanitaire, satisfaction de la fonction de production, respect de la biodiversité, protection du sol et des eaux, fournitures de diverses « aménités » (accueil, qualité du paysage...).

Grume

Tronc ou section de tronc d'un arbre abattu, ébranché, recouvert ou non de son écorce.

H

Habitat

Conditions physiques et biologiques dans lesquelles se maintient une espèce animale ou végétale à l'état spontané.

Houppier

Ensemble des ramifications (tige et branches) d'un arbre situé au-dessus du fût.

L

Labour

Travail du sol effectué avant plantation, le plus souvent avec une charrue à disques. Un labour peut être effectué « en plein » (sur toute la surface) ou en bandes, sur une partie de la surface.

P

Parcelle forestière

Division élémentaire de la forêt qui représente une unité territoriale de gestion. Elle doit être la plus homogène possible au niveau des peuplements et des conditions écologiques mais doit surtout être assise sur des limites pérennes (routes, cours d'eau, crêtes, etc.).

Perchis

Jeune peuplement composé d'arbres issus de graines dont les tiges ont un diamètre de 10 à 15 cm en moyenne (ce qui les fait ressembler à des perches).

Peuplement

Ensemble d'arbres, jeunes et vieux, constituant la végétation ligneuse poussant sur un terrain forestier, à l'exception des arbustes, arbrisseaux et de la végétation herbacée.

Plaquettes

Produit du broyage grossier de bois destiné à la fabrication de pâte à papier, panneaux de particules ou au chauffage.

Potet

Emplacement où la terre est travaillée soit manuellement soit par des moyens mécaniques en vue de mettre en place un jeune plant.

R

Régime

Notion qui fait référence au mode de renouvellement des peuplements : le taillis est renouvelé à partir des rejets de souche, la futaie à partir de graines.

Recépage

Intervention consistant à couper un arbre le plus près possible du sol.

Régénération artificielle

Renouvellement d'un peuplement par plantation (plus rarement par semis) après coupe à blanc et, si nécessaire, travail du sol.

Régénération naturelle

Renouvellement d'un peuplement (par coupe en bandes ou par coupes progressives) pour lequel on utilise les arbres en place comme semenciers. Cette méthode n'a de « naturelle » que le nom car elle est conditionnée par des interventions humaines. Il serait préférable de l'appeler « régénération assistée ».

Rejet (de souche)

Jeune brin qui se développe sur une souche au printemps suivant la coupe. On dit que la souche rejette. Ce système de reproduction asexuée n'est utilisé que par les feuillus (en Europe).

Résineux

Arbres présentant, en général, un feuillage composé d'aiguilles ou d'écailles persistantes, des fruits en forme de cônes et un bois riche en résine.

Révolution

Durée séparant deux coupes définitives d'un peuplement.

Rotation

Intervalle de temps séparant deux coupes de même nature dans un peuplement.

Roulure

Défaut du bois de châtaignier (plus rarement de chêne) qui consiste en un décollement des cernes de croissance. La roulure est bien visible sur les arbres coupés. On dit d'un arbre touché par ce défaut qu'il est « roulé ». Son bois est fortement déprécié et ne peut pas être commercialisé pour des utilisations nobles.

S

Semis naturel

Jeune arbre issu d'une graine arrivée au sol sans qu'un homme l'ait semée.

Sous-solage

Travail du sol effectué avant plantation avec un outil (sous-soleuse) armé d'une ou plusieurs dents qui descendent en profondeur dans le sol (jusqu'à 1 mètre) et le font éclater. Le sous-solage a pour but de faciliter la pénétration de l'eau et des racines des arbres.

Station forestière

Etendue de terrain de superficie variable homogène dans ses conditions de topographie, de climat, de sol et donc de végétation.

Suberaie

Peuplement de chêne-liège.

Surface terrière

La surface terrière d'un arbre est la surface de sa section à 1,30 mètre du sol. La surface terrière d'un peuplement est la somme des surfaces terrières de tous les arbres qui le composent exprimée en mètres carrés par hectare.

Sylvopastoralisme

Technique consistant à faire pâturer des troupeaux dans une parcelle boisée en adaptant la pression du troupeau à la ressource alimentaire disponible de façon que les arbres ne souffrent pas de la présence des animaux. La gestion sylvopastorale doit être réfléchie, dans le double cadre de l'éleveur (place de la forêt dans l'utilisation globale des parcours et dans le calendrier de pâturage) et du propriétaire forestier (cohérence avec l'aménagement global de la propriété). Une réflexion doit aussi porter sur les aménagements pastoraux à réaliser éventuellement (pose de clôture, sursemis).

T

Taille de formation

Intervention consistant à supprimer les « têtes multiples » (fourches) ou les très grosses branches d'un jeune arbre. Elle a pour but de former un tronc droit et unique sur au moins 6 mètres de haut.

Typologie de peuplement

Définition, classification et système de mesure d'appréciation de types de peuplements.

Typologie des stations

Mise en évidence, étude et définition des différents types de stations forestières, généralement à l'échelle d'une région naturelle.

V

Volis

Arbre ou ensemble d'arbres dont le tronc est cassé, le plus souvent à la suite d'un incident climatique (vent fort, neige lourde).